

Japán. Munka. Erő

ISUZU



Venetian piros mica

ISUZU
D-MAX

Karosszéria változat	Szimpla kabin (Önjáró alváz)	Szimpla kabin	Nyújtott kabin	Nyújtott kabin	Nyújtott kabin	Dupla kabin	Dupla kabin	Dupla kabin	Dupla kabin
Meghajtás	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható	4WD 100 km/h-ig kapcsolható
Motor	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel	2.5 L Dízel
Váltó	M6	M6	M6	M6	AT5	M6	M6	M6	AT5
Garancia 3 év vagy 100.000 km	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kiterjesztett garancia									
+ 1 év 120.000 km-ig	O	O	O	O	O	O	O	O	O
+ 2 év 150.000 km-ig	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Felszereltségi szint	"L"	"L"	"L"	"LS"	"LS AT"	"L"	"LS"	"LS Plus"	"LS Plus AT"
Ülések száma	2	2	4	4	4	5	5	5	5
Fogyasztói ár (nettó)	5 090 000 Ft	5 190 000 Ft	5 439 000 Ft	6 190 000 Ft	6 590 000 Ft	5 890 000 Ft	6 390 000 Ft	6 790 000 Ft	7 190 000 Ft
(bruttó ár)	6 464 300 Ft	6 591 300 Ft	6 907 530 Ft	7 861 300 Ft	8 369 300 Ft	7 480 300 Ft	8 115 300 Ft	8 623 300 Ft	9 131 300 Ft
Bruttó fékezett vontatási kapacitás 3,5t	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Külső									
Króm külső visszapillantó tükör (fűtött, elektromosan állítható, behajtható, integrált irányjelzővel)	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Kívülről állítható külső visszapillantó tükrök (szürke)	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Ajtókilincsek fekete műanyag/króm	S/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Rakfelület ajtó oldalzár (színre fényezett)	X	S	X	X	X	X	X	X	X
Rakfelület ajtó zár (középen nyitható, fekete)	X	X	S	X	X	S	X	X	X
Rakfelület ajtó zár (középen nyitható, króm, zárhengerrel/-nélkül)	X/X	X/S	X/S	X/S	X/S	X/S	X/S	S/X	S/X
Sárfogó elől-hátul	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hátsó ablak páramentesítő	X	X	S	S	S	S	S	S	S
Védőkeret a hátsó ablak mögött	S	S	X	X	X	X	X	X	X
Hűtő rács szürke/króm	S/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Motorháztető díszítő elem (szürke/króm)	S/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Acél keréktárcsa 16"	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Könnnyűfém keréktárcsa 17"	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Zöld tónusú ablaküvegek	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hátsó lökhárító	X	S	S	S	S	S	S	S	S
Hátsó lökhárító (fellépő típusú) szürke/króm	X/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Első lökhárító fényezetlen/fényezett	S/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Oldalfellépő	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Hátsó aláfutás gátló	S	X	X	X	X	X	X	X	X
Középső tetőantenna	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Kihúzható antenna "A" oszlopon	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Hátsó ablakvédő rács	X	S	X	X	X	X	X	X	X
Külső rögzítőfüles raktérfelület	X	S	X	X	X	X	X	X	X

Standard: S
 Nem elérhető: X
 Opcionális: O – Részletekért érdeklődjön márkakereskedéseinkben

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibáért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. január 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.

Belső									
Tárolórekesz a középkonzolon	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Első könyöktámasz tárolóval	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Szivargyújtó	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12V csatlakozó a kesztyűtartóban	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12V csatlakozó a kesztyűtartóban	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kulccsal zárható kesztyűtartó	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Pohártartó: 2db az első ajtóknban	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vinyl padlóborítás	S	S	X	X	X	X	X	X	X
Szövet padlóborítás	X	X	S	S	S	S	S	S	S
Digitális óra	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Külső hőmérséklet jelző	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Elektromos ablakemelő, automata fel és le funkcióval a vezető oldalon, becsípődésgátlóval és időzítővel (aktív marad gyújtás levétele után)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elektromos ablakemelők	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Műszercsoport hagyományos megvilágítással	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Műszercsoport elektrolumineszcens megvilágítással	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Manuális légkondicionáló berendezés	300 000 Ft + ÁFA	300 000 Ft + ÁFA	S	S	S	S	S	X	X
Digitális légkondicionáló berendezés	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Rádióelőkészítés + hangszórók száma 2 db	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Prémium audiórendszer 6 hangszóróval (2 db az első ajtóknban, 2 db magassugárzó, 2 db exciter a tetőbe építve)	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Audió fejegység (2DIN; CD lejátszó, MP3, Óra, Bluetooth, RDS, USB, I-Pod csatlakozás)	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Hamutartóval kombinált pohártartó az alsó középkonzolon (1x)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kormánykerék Uretán/Bőr	S/X	S/X	S/X	X/S	X/S	S/X	X/S	X/S	X/S
Kormányról vezérelhető audiórendszer	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Kormányról vezérelhető sebességtartó automatika	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Váltógomb: Poliuretán/Díszgyűrű	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Díszgyűrű a váltószoknya körül	X	X	X	S	S	X	S	S	S
2 irányban állítható kormányoszlop	X	S	S	S	S	S	S	S	S
Szervó kormányzás változó rásegítéssel	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Menet közben kapcsolható összkerék-hajtás (100 km/h-ig)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Olvasólámpa és napszemüvegtartó a tetőkonzolon	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Standard ülések	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Komfort ülések, hátul könyöktámasszal/nélkül	X/X	X/X	X/X	S/X	S/X	X/X	S/S	S/S	S/S
Állítható magasságú első fejtámlák	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Állítható magasságú hátsó fejtámlák (3 db)	X	X	X	X	X	S	S	S	S
Napellenző vezető és az első utas számára	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Manuálisan állítható magasságú vezetőülés	X	X	X	S	S	X	S	X	X
Elektromosan állítható vezetőülés, első ülések ülésfűtéssel	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Standard szövet ülések (fekete)	S	S	S	X	X	S	X	X	X
Prémium szövet ülések (fekete)	X	X	X	S	S	X	S	X	X
Bőr ülések (Sötétszürke)	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Napellenző vezetőoldalon kártyatartóval/első utas oldalán integrált tükörrel	S/X	S/X	S/X	S/S	S/S	S/X	S/S	S/S	S/S
Vezető és utasoldali kapaszkodó az "A" oszlopon	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Üzemanyfedél nyitó vezető mellett	X	S	S	S	S	S	S	S	S
Első ülések mögötti zseb	X	X	S	S	S	X	S	S	S
Központi zár	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kulcsba integrált távirányítás központi zár	X	X	X	S	S	X	S	S	S

Standard: S
Nem elérhető: X
Opcionális: O – Részletekért érdeklődjön márkakereskedéseinkben

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibákért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. január 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árak 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.

Biztonság									
ABS elektronikus fékerő elosztással (EBD)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Kipörgés gátló (TCS)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vészfék asszisztens (EBA)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Menetstabilizátor (ESC)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Gyári riasztó rendszer	X	X	X	X	X	X	X	S	S
Vonószem (első 2x)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
SRS rendszer (vezető és utasoldali légszák, oldallégszák, tető légszák)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hátsó padlókonzol pohártartó nélkül/pohártartóval	X/S	X/S	X/S	S/X	S/X	X/S	S/X	S/X	S/X
ISOFIX gyereküléscrögzés: hátsó ülések x 2	X	X	X	X	X	S	S	S	S
Hátsó ajtókon gyermekzár	X	X	X	X	X	S	S	S	S
Ablaktörlő elől (állítható intervallum szakaszos törlés)	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Oldalirányú ütközés védelem az ajtóknál: elől/hátul	S/X	S/X	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S	S/S
Állítható magasságú első biztonsági övek, övfeszítővel és határolóval	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3 pontos biztonsági öv hátul 3 db/2db	X	X	X/S	X/S	X/S	S/X	S/X	S/X	S/X
Teleszkópos, biztonsági kormányoszlop	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Szervó rásegítéses fékrendszer	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Indításgátló	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Teljes értékű pótkerék acél keréktárcsára szerelve	S	S	S	S	S	X	X	X	X
Defektjavító szett	X	X	X	X	X	S	S	S	S
Üzemanyag tartály (Liter)	69	69	69	69	69	69	69	69	69

Válsztható külső fényezés									
Színek									
Splash fehér	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Venetian piros mica	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Titanium ezüst metál	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Cosmic fekete mica	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Nautilus kék mica	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Mineral szürke metál	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Ash bézs metál	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Tundra zöld mica	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA
Fjord kék mica	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA	149 000 Ft + ÁFA

Fényszórók:									
H4 halogén fényszóró	S	S	S	X	X	S	X	X	X
H4 halogén projektoros fényszóró	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Manuális fényszóró magasság állítás	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Nappali menetfény	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Ködlámpa elől	X	X	X	S	S	X	S	S	S
Ködlámpa hátul	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Hátsó LED fék és helyzetjelző lámpa	X	X	X	S	S	X	S	S	S
LED 3. féklámpa	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Protektor									
Alsó motor védő lemez	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Olajteknő védő lemez	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Osztómű védő lemez	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Üzemanyagtartály védő lemez	S	S	S	S	S	S	S	S	S

Standard: S
Nem elérhető: X
Opcionális: O – Részletekért érdeklődjön márkakereskedéseinkben

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibáért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. január 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.



Műszaki adatok

Motorválaszték	Hengerűrtartalom (cm ³)	Váltó	Teljesítmény	Forgató nyomaték	Furat x Löket (mm)	Környezetvédelmi osztály
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, 4JK1-TC HIHI	2499	Manuális	120kW(163LE)/3600 fordulatszám	400Nm/1400-2000 fordulatszám/min.*	95.4 X 87.4	EURO5
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, 4JK1-TC HIHI	2499	Automata	120kW(163LE)/3600 fordulatszám	400Nm/1400-2000 fordulatszám/min.*	95.4 X 87.4	EURO5

*ISO NET

Üzemanyag fogyasztás és CO₂ kibocsátási adatok

Város (liter)	Országút (liter)	Vegyes (liter)	
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, M6	8.9	6.4	7.3
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, AT5	10.5	7.2	8.4

CO₂ kibocsátás

Város (g/km)	Országút (g/km)	Vegyes (g/km)	
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, M6	233	168	192
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, AT5	275	189	220

Váltó / Váltóátvétel	2.5L-MT6	2.5L-AT5
1. sebesség	5.232	3.520
2. sebesség	2.644	2.042
3. sebesség	1.606	1.400
4. sebesség	1.219	1.000
5. sebesség	1.000	0.716
6. sebesség	0.728	–
Hátramenet	4.525	3.224

Keréktárcsa méret

2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Őnjáró alváz) "L"	16 x 7.0J, Acél ET 33
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	16 x 7.0J, Acél ET 33
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	16 x 7.0J, Acél ET 33
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	17 x 7.0J, Alumínium ET33
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	17 x 7.0J, Alumínium ET33
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	16 x 7.0J, Acél ET 33
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	17 x 7.0J, Alumínium ET33
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	17 x 7.0J, Alumínium ET33
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	17 x 7.0J, Alumínium ET33

Gumiabroncs méret és típus

2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Őnjáró alváz) "L"	245/70R16 Bridgestone HT D689
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	245/70R16 Bridgestone HT D689
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	245/70R16 Bridgestone HT D689
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	245/70R16 Bridgestone HT D689
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	255/65R17 Bridgestone HT D840
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	255/65R17 Bridgestone HT D840
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	255/65R17 Bridgestone HT D840
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	255/65R17 Bridgestone HT D840
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	255/65R17 Bridgestone HT D840

Teljesítmény adatok

	Gyorsulás 0-100 km/h (s)	Végsebesség (km/h)
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Őnjáró alváz) "L"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	12.5	180
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	12.5	180
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	12.5	180
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	12.5	180

Felfüggesztés

	Elöl	Hátul
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Őnjáró alváz) "L"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval

Fékek

	Elöl	Hátul
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Őnjáró alváz) "L"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék


Méret és tömeg adatok

Tengelyterhelés és saját tömeg/össztömeg	Első tengely	Hátsó tengely	Menetkész tömeg	Saját tömeg	Össztömeg	Hasznos teherbírás
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Önjáró alváz) "L"	1193 kg	631 kg	1824 kg	1749 kg	3000 kg	1176 kg
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	1195 kg	794 kg	1989 kg	1914 kg	3000 kg	1086 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	1226 kg	819 kg	2045 kg	1970 kg	3000 kg	1030 kg
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	1216 kg	824 kg	2040 kg	1965 kg	3000 kg	1035 kg
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	1214 kg	827 kg	2041 kg	1966 kg	3000 kg	1034 kg
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	1219 kg	827 kg	2046 kg	1971 kg	3000 kg	1029 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	1225 kg	818 kg	2043 kg	1968 kg	3000 kg	1032 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	1235 kg	827 kg	2063 kg	1987 kg	3000 kg	1013 kg
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	1235 kg	832 kg	2067 kg	1992 kg	3000 kg	1008 kg

WAE Kft.
ISUZU D-Max Importőr:

2051 Biatorbágy, Budai út 16.
E-mail: isuzu4x4@wae.hu

Az Ön márkaképviselője:



Vontatható tömeg	Bruttó vontatható tömeg (kg)		Bruttó kombinált tömeg (kg)	
	Fékezetlen	Fékezett	Fékezetlen	Fékezett
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Önjáró alváz) "L"	750 kg	2500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg

Méret (mm)	Hossz.	Szélesség*	Magasság	Tengelytávolság	Első túlnyúlás	Hátsó túlnyúlás	Plató belső szélesség	Plató belső szélessége a kerékjárat ívek között	Plató belső hosszúság	Plató belső magasság	Hasmagasság
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Önjáró alváz) "L"	5190**	1860	1785	3095	895	1200**	–	–	–	–	225
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	5295	1860	1785	3095	895	1305	1570	1120	2305	440	225
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	5295	1860	1780	3095	905	1295	1530	1120	1795	465	225
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	5295	1860	1790	3095	905	1295	1530	1120	1795	465	235
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	5295	1860	1790	3095	905	1295	1530	1120	1795	465	235
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	5295	1860	1785	3095	895	1305	1530	1120	1552	465	225
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	5295	1860	1795	3095	895	1305	1530	1120	1552	465	235
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	5295	1860	1795	3095	895	1305	1530	1120	1552	465	235
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	5295	1860	1795	3095	895	1305	1530	1120	1552	465	235

* visszapiillantó tükrök nélkül, ** fellépő típusú hátsó lökhárító nélkül

Tereptulajdonságok Terepszög (°)	Első terepszög	Hátsó terepszög	Dőlési szög	Emelkedési szög	Ereszkedési szög	Rámpaszög	Gázlómélység (mm)	Forduló kör (m)
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin (Önjáró alváz) "L"	29.4	22.1	49	55	60	21.7	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Szimpla Kabin "L"	29.4	22,1*/28,6	49	55	60	21.7	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "L"	29.4	22,4*/28,6	49	55	60	21.7	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Nyújtott Kabin "LS"	30	22,7*/29,2	49	55	60	22.4	600	13.1
2.5 L turbódízel, AT5, Nyújtott Kabin "LS AT"	30	22,7*/29,2	49	55	60	22.4	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "L"	29.4	22,4*/28,6	49	55	60	21.7	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS"	30	22,7**/29,2	49	55	60	22.4	600	13.1
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	30	22,7**/29,2	49	55	60	22.4	600	13.1
2.5 L turbódízel, AT5, Dupla Kabin "LS Plus AT"	30	22,7**/29,2	49	55	60	22.4	600	13.1

*Fellépős kialakítású hátsó lökhárítóval/ nélkül (255/65R16 gumibroncsokkal) **Fellépős kialakítású hátsó lökhárítóval/ nélkül (255/65R17 gumibroncsokkal)